WCAG 2.2 Level A & AA Checklist

Έκδοση 1.0

Αύγουστος 2026

Τίτλος Έργου: Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο ΑΠΘ, MIS 6038451

Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ 2021-2027

Πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία

1. Αντιληπτικότητα (Perceivable)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΕΠΙΠΕΔΟ	ΟΝΟΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
1.1.1	A	Non-Text Context	Παροχή εναλλακτικού κειμένου (alt text) για μη κειμενικό περιεχόμενο (εικόνες, γραφήματα, CAPTCHA).
1.2.1	A	Audio-Only & Video-only	Παροχή απομαγνητοφώνησης (transcript) για ήχο ή βίντεο χωρίς ήχο.
1.2.2	A	Captions (Prerecorded)	Παροχή υποτίτλων σε προηχογραφημένα βίντεο.
1.2.3	A	Audio Description / Media Alt	Παροχή ηχητικής περιγραφής ή κειμενικής περιγραφής για προηχογραφημένο περιεχόμενο βίντεο.
1.2.4	AA	Captions (Live)	Παροχή ζωντανών υποτίτλων (live captions) για ζωντανές μεταδόσεις βίντεο.
1.2.5	AA	Audio Description (Prerecorded)	Παροχή ηχητικής περιγραφής για οπτικές λεπτομέρειες που δεν περιγράφονται στους διαλόγους.
1.3.1	A	Info and Relationships	Η δομή, οι επικεφαλίδες (H1-H6), οι πίνακες και οι φόρμες πρέπει να ορίζονται προγραμματιστικά (HTML semantics).
1.3.2	A	Meaningful Sequence	Η σειρά ανάγνωσης του περιεχομένου στον κώδικα (DOM order) πρέπει να είναι λογική και διαισθητική.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΕΠΙΠΕΔΟ	ΟΝΟΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
1.3.3	A	Sensory Characteristics	Οι οδηγίες δεν πρέπει να βασίζονται αποκλειστικά σε αισθητηριακά χαρακτηριστικά (π.χ. “Πάτησε το πράσινο κουμπί”).
1.3.4	AA	Orientation	Το περιεχόμενο πρέπει να προσαρμόζεται τόσο σε κατακόρυφο (portrait) όσο και σε οριζόντιο (landscape) προσανατολισμό.
1.3.5	AA	Identity Input Purposes	Χρήση κατάλληλων autocomplete attributes σε πεδία φόρμας για αναγνώριση σκοπού (π.χ. name, email, address).
1.4.1	A	Use of Color	Το χρώμα δεν πρέπει να είναι το μοναδικό μέσο μεταφοράς πληροφορίας ή διάκρισης στοιχείων.
1.4.2	A	Audio Control	Παροχή μηχανισμού παύσης/ρύθμισης έντασης αν ο ήχος αναπαράγεται αυτόματα για πάνω από 3 δευτερόλεπτα.
1.4.3	AA	Contrast (Minimum)	Αναλογία αντίθεσης κειμένου με φόντο τουλάχιστον 4.5:1 για κανονικό κείμενο και 3:1 για μεγάλο κείμενο.
1.4.4	AA	Resize Text	Δυνατότητα μεγέθυνσης κειμένου έως 200% χωρίς απώλεια περιεχομένου ή λειτουργικότητας.
1.4.5	AA	Images of Text	Αποφυγή χρήσης εικόνων που περιέχουν κείμενο - χρήση πραγματικού κειμένου με styling CSS.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΕΠΙΠΕΔΟ	ΟΝΟΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
1.4.10	AA	Reflow	Προσαρμογή περιεχομένου σε πλάτος 320px (400% zoom) χωρίς ανάγκη οριζόντιας κύλισης (horizontal scroll).
1.4.11	AA	Non-Text Contrast	Αντίθεση τουλάχιστον 3:1 για στοιχεία διεπαφής (κουμπιά, πεδία) και γραφικά αντικείμενα.
1.4.12	AA	Text Spacing	Δεν πρέπει να υπάρχει απώλεια περιεχομένου όταν ο χρήστης προσαρμόζει αποστάσεις γραμμών, γραμμάτων & παραγράφων.
1.4.13	AA	Content on Hover/Focus	Περιεχόμενο που εμφανίζεται με hover/focus πρέπει να απορρίπτεται, να μετακινείται ο δείκτης πάνω του και να είναι επίμονο.

2. Λειτουργικότητα (Operable)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΕΠΙΠΕΔΟ	ΟΝΟΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
2.1.1	A	Keyboard	Όλες οι λειτουργίες πρέπει να είναι προσβάσιμες μέσω πληκτρολογίου (Tab, Enter, Space, Arrow Keys).
2.1.2	A	No Keyboard Trap	Ο χρήστης δεν πρέπει να “παγιδεύεται” σε κανένα σημείο της σελίδας όταν πλοηγείται με πληκτρολόγιο.
2.1.4	A	Character Key Shortcuts	Δυνατότητα απενεργοποίησης ή αλλαγής συντομεύσεων πληκτρολογίου με μεμονωμένους χαρακτήρες.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΕΠΙΠΕΔΟ	ΟΝΟΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
2.2.1	A	Timing Adjustable	Παροχή δυνατότητας απενεργοποίησης, προσαρμογής ή παράτασης χρονικών ορίων συνεδρίας.
2.2.2	A	Pause, Stop, Hide	Μηχανισμός παύσης, διακοπής ή απόκρυψης για κινούμενο, τρεμοπαίζον ή αυτόματα ενημερούμενο περιεχόμενο.
2.3.1	A	Three Flashes or Below	Κανένα περιεχόμενο δεν πρέπει να αναβοσβήνει περισσότερο από 3 φορές το δευτερόλεπτο (πρόληψη επιληπτικών κρίσεων).
2.4.1	A	Bypass Blocks	Παροχή συνδέσμων παράκαμψης (“Skip to content”) για παράκαμψη επαναλαμβανόμενων συστοιχιών (π.χ. menus).
2.4.2	A	Page Titled	Κάθε ιστοσελίδα πρέπει να διαθέτει περιγραφικό και μοναδικό τίτλο (<title>).
2.4.3	A	Focus Order	Η σειρά εστίασης (tab order) πρέπει να ακολουθεί λογική και προβλέψιμη αλληλουχία.
2.4.4	A	Link Purpose (In Context)	Ο σκοπός κάθε συνδέσμου πρέπει να είναι κατανοητός από το κείμενό του ή το πλαίσιο (context).
2.4.5	AA	Multiple Ways	Παροχή παραπάνω από ενός τρόπων για την εύρεση μιας ιστοσελίδας (π.χ. αναζήτηση, χάρτης ιστοτόπου, μενού).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΕΠΙΠΕΔΟ	ΟΝΟΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
2.4.6	AA	Headings and Labels	Οι επικεφαλίδες και οι ετικέτες πεδίων πρέπει να είναι σαφείς και περιγραφικές.
2.4.7	AA	Focus Visible	Οποιαδήποτε διεπαφή χρήστη λειτουργεί με πληκτρολόγιο πρέπει να έχει ορατό δείκτη εστίασης (focus outline).
2.4.11	AA	Focus Not Obscured (Min)	[WCAG 2.2] Το στοιχείο που έχει την εστίαση δεν πρέπει να καλύπτεται πλήρως από άλλα στοιχεία (π.χ. sticky headers).
2.4.13	AA	Dragging Movements	[WCAG 2.2] Όλες οι λειτουργίες που απαιτούν σύρσιμο (drag) πρέπει να μπορούν να εκτελεστούν και με απλό κλικ.
2.5.1	A	Pointer Gestures	Λειτουργίες με σύνθετες χειρονομίες (π.χ. multipoint/path-based) πρέπει να εκτελούνται και με απλό κλικ.
2.5.2	A	Pointer Cancellation	Δυνατότητα ακύρωσης μιας ενέργειας πριν την ολοκλήρωσής της (π.χ. στο up-event αντί του down-event).
2.5.3	A	Label in Name	Το ορατό κείμενο μιας ετικέτας πρέπει να περιλαμβάνεται στο προσβάσιμο όνομα (accessible name) του στοιχείου.
2.5.4	A	Motion Actuation	Λειτουργίες που ενεργοποιούνται με κίνηση της συσκευής πρέπει να απενεργοποιούνται και να έχουν εναλλακτικό κουμπί.
2.5.8	AA	Target Size (Minimum)	[WCAG 2.2] Το μέγεθος των διαδραστικών στόχων πρέπει να είναι τουλάχιστον 24x24 pixels (ή με επαρκές κενό).

3. Κατανοησιμότητα (Understandable)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΕΠΙΠΕΔΟ	ΟΝΟΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
3.1.1	A	Language of Page	Ορισμός της κύριας γλώσσας της σελίδας στην ετικέτα HTML (<html> lang=”el”).
3.1.2	AA	Language of Parts	Ορισμός της γλώσσας για επιμέρους τμήματα κειμένου αν διαφέρει από την κύρια γλώσσα της σελίδας.
3.2.1	A	On Focus	Η λήψη εστίασης από ένα στοιχείο δεν πρέπει να προκαλεί αυτόματη αλλαγή πλαισίου (context change).
3.2.2	A	On Input	Η εισαγωγή δεδομένων σε ένα πεδίο δεν πρέπει να προκαλεί απροσδόκητη αλλαγή πλαισίου χωρίς προειδοποίηση.
3.2.3	AA	Consistent Navigation	Τα μενού πλοήγησης πρέπει να εμφανίζονται με την ίδια σχετική σειρά σε όλες τις σελίδες.
3.2.4	AA	Consistent Identification	Στοιχεία με την ίδια λειτουργικότητα πρέπει να ταυτοποιούνται συνεπώς σε όλο τον ιστότοπο.
3.2.6	A	Consistent Help	[WCAG 2.2] Οι μηχανισμοί βοήθειας (π.χ. στοιχεία επικοινωνίας, chat) πρέπει να βρίσκονται σε σταθερή θέση.
3.3.1	A	Error Identification	Σαφής εντοπισμός και περιγραφή σφαλμάτων σε φόρμες με κείμενο (όχι μόνο με χρώμα).
3.3.2	A	Labels or Instructions	Παροχή σαφών ετικετών ή οδηγιών όταν απαιτείται εισαγωγή δεδομένων από τον χρήστη.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΕΠΙΠΕΔΟ	ΟΝΟΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
3.3.3	AA	Error Suggestion	Παροχή προτάσεων διόρθωσης όταν εντοπίζεται σφάλμα εισαγωγής (αν είναι εφικτό).
3.3.4	AA	Error Prevention (Legal/Financial)	Δυνατότητα αναστροφής, επιβεβαίωσης ή διόρθωσης για νομικές, οικονομικές ή ευαίσθητες συναλλαγές.
3.3.7	A	Redundant Entry	[WCAG 2.2] Αποφυγή επανεισαγωγής των ίδιων πληροφοριών στην ίδια συνεδρία (αυτόματη συμπλήρωση/επιλογή).
3.3.8	AA	Accessible Authentication (Min)	[WCAG 2.2] Η ταυτοποίηση δεν πρέπει να βασίζεται σε γνωστικά τεστ μνήμης (π.χ. υποστήριξη password managers/passkeys).

4. Στιβαρότητα (Robust)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΕΠΙΠΕΔΟ	ΟΝΟΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
4.1.2	A	Name, Role, Value	Όλα τα custom UI στοιχεία πρέπει να έχουν έγκυρα προσβάσιμα ονόματα, ρόλους και καταστάσεις (ARIA attributes).

ΚΡΙΤΗΡΙΟ	ΕΠΙΠΕΔΟ	ΟΝΟΜΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ	ΣΥΝΟΨΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
4.1.3	AA	Status Messages	Τα μηνύματα κατάστασης (status messages) πρέπει να ανακοινώνονται από αναγνώστες οθόνης χωρίς να λαμβάνουν focus (ARIA live regions).